




PROVEN PERFORMANCE. LEGENDARY RESULTS.™



DISTRIBUTEUR POUR LE CANADA

PRODUIT ET ÉQUIPEMENT

VERSION FRANÇAISE

CATALOGUE

Depuis 1939, l'héritage d'excellence en automobile de Wynn's se poursuit aujourd'hui avec une gamme de produits conçus pour traiter et améliorer efficacement les moteurs de véhicule. Nous demeurons aussi pertinents aujourd'hui que nous l'étions lors de nos débuts dans un vieux garage à une voiture en Californie, il y a bien des années.

Wynn's est une marque que des générations de propriétaires de voitures ont appris à connaître et à laquelle ils ont appris à se fier; nous travaillons dur pour conserver votre fidélité, une bouteille à la fois.



PROVEN PERFORMANCE. LEGENDARY RESULTS.™

PRODUITS PROFESSIONNELS	
Alimentation	
Trousse pour le carburant de première qualité Hard Carbon Complete™ en 3 étapes	Pg 3
Trousse pour le carburant de première qualité Hard Carbon GDI+™ en 2 étapes	Pg 3
Trousse pour le carburant de première qualité Hard Carbon GDI+™ en 2 étapes	Pg 3
Trousse performance	Pg 4
Carburant sec	Pg 4
Trousse de mise au point du système d'alimentation en 2 étapes	Pg 4
Trousse de mise au point du système d'alimentation en 3 étapes	Pg 4
Trousse d'entretien du système d'alimentation	Pg 4
Trousse d'entretien de l'alimentation en 2 étapes	Pg 4
Traitement de pointe pour le carburant	Pg 5
Trousse pour le carburant et l'huile en 2 étapes	Pg 5
Nettoyant de prise d'air	Pg 5
Nettoyant pour capteur de débit massique d'air	Pg 5
Nettoyant RGE diesel	Pg 6
Trousse d'entretien pour système diesel RGE	Pg 6
Trousse de purge pour système diesel	Pg 6
Traitement de première qualité pour carburant diesel	Pg 6
Emission Control + Plus +™	Pg 6
Moteur	
Traitement pour l'huile Fifty +Plus+/Eighty +Plus+	Pg 7
Traitement pour l'huile à moteur	Pg 7
Trousse de nettoyage Supreme II pour moteur Supreme II pour moteur	Pg 8
Bouche-fuites d'huile à moteur	Pg 8
Trousse de traitement d'huile Titanium	Pg 8
Concentré de mise au point	Pg 8
Transmission	
Liquide de TVC multi-véhicule	Pg 9
Trousse de nettoyage pour transmission automatique	Pg 9
Trousse de première qualité pour transmission automatique	Pg 9
Trousse pour transmission ShudderGuard™	Pg 9
Liquide synthétique pour transmission manuelle/boîte de transfert	Pg 9
Trousse de remplacement de liquide de TVC	Pg 9
Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique	Pg 10
Garantie	
Garantie pour véhicule d'occasion	Pg 11-12
Freins	
Liquide de frein DOT 3	Pg 13
Liquide de frein DOT 4	Pg 13
Climatisation	
Trousse Airco	Pg 14
Airco-Clean™	Pg 14
Traitement pour système de climatisation	Pg 14
Air Purifier™	Pg 14
Différentiel	
Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques SAE 75W-140 en 2 étapes	Pg 15
Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140	Pg 15
Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques SAE 75W-90 en 2 étapes	Pg 15
Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-90	Pg 15
Huile d'engrenages synthétique 75W-90 avec modificateur de friction	Pg 15
Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140 avec modificateur de friction	Pg 16
Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-85 avec modificateur de friction	Pg 16
Garantie	
Garantie Titanium	Pg 17
Liquide De Refroidissement	
Trousse de nettoyage pour système de liquide de refroidissement style à vide	Pg 18
Trousse d'entretien universel du système de refroidissement	Pg 18
Antifuite pour radiateur	Pg 18
Servodirection	
Trousse pour servodirection– Rouge	Pg 19
Trousse pour servodirection	Pg 19
Trousse pour servodirection type H/A Honda/Acura	Pg 19
Supplément pour servodirection	Pg 19
Trousse de remplacement pour servodirection–Rouge	Pg 19
Conditionneur et antifuite pour servodirection	Pg 20
Trousse synthétique pour servodirection	Pg 20
Liquide de servodirection de type H/A	Pg 20
Trousse de remplacement pour servodirection	Pg 20
Trousse de remplacement pour servodirection Honda/Acura	Pg 20
Atelier	
Trousse d'entretien de batterie	Pg 21
Lubrifiant à base de silicone	Pg 21
Viscotene™	Pg 21
Aérosol Number 5™	Pg 21
Nettoyant professionnel pour freins et pièces	Pg 22
Nettoyant pour vitre	Pg 22
Mousse en aérosol n° 5	Pg 22
VTP noir avec distributeur	Pg 22
Graisse au lithium	Pg 22
ÉQUIPEMENT	
Échangeur de liquide de différentiel	Pg 24
Échangeur de liquide de système de refroidissement	Pg 25
Aspirateur de liquide de refroidissement	Pg 25
Échangeur de liquide de transmission tri-mode	Pg 26
Échangeur de liquide de frein	Pg 27
Machine pour frein pneumatique	Pg 27
Échangeur de liquide de servodirection	Pg 28
Machine de nettoyage pour système diesel	Pg 28
Outil d'injection de mousse	Pg 29
Outil de nettoyage du système d'admission	Pg 29
Dispositif d'injection contrôlée	Pg 29
Outil d'évacuation rapide OER	Pg 29
Outil de purge pour système diesel	Pg 30
Système de nettoyage Airromatic III™ pour chauffage à l'ozone, ventilation et climatisation (CVC)	Pg 30
Raccord droit pour l'outil Enviropurge™	Pg 30
Outil d'injection pour corps de papillon	Pg 30
PRODUITS DE DÉTAIL	
Protecteur de moteur	Pg 32
Mise au point du moteur	Pg 32
Traitement et bouche-fuites pour transmission	Pg 32
Slick 'n Shine	Pg 32
Lubrifiant pour chaîne	Pg 32
Graisse pour courroies	Pg 32
Nettoyant pour injecteurs	Pg 33
Stabilisateur de carburant	Pg 33
Nettoyant pour injecteurs série Signature	Pg 33
Nettoyant pour injecteurs Hot Shot avec remonteur d'octane	Pg 33
Traitement pour l'essence	Pg 33
Bouche-fuites pour moteur	Pg 33

LE PETIT SECRET DE VOTRE MOTEUR

**PROCESSUS DE
RESTAURATION ET DE
PROTECTION BREVETÉ**

- Économie de carburant
- Performance du moteur
- Durée de vie du véhicule



**Informez-vous sur nos services de nettoyage
du système de carburant.**



Kick Carbon to the Curb.™

Avec nos produits évolués FSC

Tous les moteurs laissent des dépôts de calamine, encrassant les corps de carburateur, les injecteurs de carburant, les soupapes d'admission et les chambres de combustion. Avec le temps, cela se répercute sur l'économie de carburant, la performance du moteur ainsi que sur la durée de vie du véhicule.

Obtenir un service de nettoyage du système de carburant est une étape importante de l'entretien qui améliore la maniabilité et évite les réparations coûteuses à l'avenir. Notamment, les moteurs modernes IDE créent, de fait, plus rapidement de la calamine.

Nous offrons trois niveaux de nettoyage Carbon Busters, en fonction de la sévérité, du type de moteur, du temps et du kilométrage écoulés depuis le dernier nettoyage du système de carburant.



Brevet n° US20140261555A1



Alimentation



N° de brevet : US20140261555A1

Hard Carbon Complete™

Le nettoyant avancé pour système d'admission en 3 étapes Hard Carbon Complete™ est formulé pour les dépôts tenaces de calamine sur les moteurs IDE et ICA. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10114	Hard Carbon Complete™		6 par boîte
ZWA66031	Nettoyant liquide pour admission Clean-Sweep™	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZW66801	Power Clean™	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZWA64071	De-Carbon Foam™	13 oz (369 g)	12 par boîte



Hard Carbon GDI+™

Le nettoyant avancé pour système d'admission en 2 étapes Hard Carbon GDI+™ est formulé pour les dépôts tenaces de calamine sur les moteurs IDE et ICA. Produits vendus en trousse ou séparément.

N° de brevet : US20140261555A1

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10112	Trousse en 2 étapes Hard Carbon GDI+™ de première qualité pour carburant		6 par boîte
ZWA66031	Nettoyant liquide pour admission Clean-Sweep™	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZWA64071	De-Carbon Foam™	13 oz (369 g)	12 par boîte



Routine Defense™

La trousse d'entretien en 2 étapes Routine Defense™, avec polyétheramine (PEA), utilisée régulièrement empêche l'accumulation de dépôts durs de calamine et assure le bon fonctionnement des véhicules. Produits vendus en trousse ou séparément.

N° de brevet : US20140261555A1

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10116	Routine Defense™		10 par boîte
ZW66801	Power Clean™	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZWA66031	Nettoyant liquide pour admission Clean-Sweep™	16 oz (473 mL)	12 par boîte

Images réelles avant et après



Avant



Après

Trousse performance



Processus en trois étapes qui nettoie chimiquement l'ensemble du système d'alimentation sans démontage. Le Nettoyant de prise d'air élimine les dépôts et améliore la circulation d'air pour restaurer la performance. Power Charge™ contient des détergents pour carburant de première qualité pour restaurer l'économie de carburant et réduire les émissions. V.I.C.™, introduit par la rampe d'injection, nettoie les soupapes d'admission, injecteurs de carburant et chambres de combustion. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10106*	Trousse performance		8 par boîte
ZW60807*	Nettoyant de prise d'air	6 oz (170 g)	12 par boîte
ZW66201	Power Charge™	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZW61510	V.I.C.™	16 oz (473 mL)	12 par boîte

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA, EN UT ET AU NH

Trousse de mise au point du système d'alimentation en 2 étapes



La trousse pratique en deux étapes améliore la performance et l'économie de carburant. Power Charge, versé dans le réservoir de carburant, contient des détergents pour carburant de première qualité pour restaurer l'économie de carburant et réduire les émissions. V.I.C.™, introduit par la rampe d'injection, nettoie les soupapes d'admission, injecteurs de carburant et chambres de combustion. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10135	Trousse de mise au point du système d'alimentation en 2 étapes		6 par boîte
ZW66201	Power Charge™	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZW61510	V.I.C.™	16 oz (473 mL)	12 par boîte

Carburant sec



Traitement efficace pour réservoir de carburant qui élimine la condensation du système d'alimentation. Sans danger pour tous les composants du système d'alimentation, il aide à prévenir la rouille et la corrosion, le givrage et le fonctionnement irrégulier du moteur causés par de la condensation dans le carburant.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW71811	Carburant sec	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Trousse de mise au point du système d'alimentation en 3 étapes



Processus en 3 étapes qui élimine efficacement et sans danger les dépôts de la chambre de combustion, des soupapes d'admission, des injecteurs et de la chambre de mélange de l'admission, ainsi que la gomme et le vernis du corps de papillon. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10196*	Trousse de mise au point du système d'alimentation en 3 étapes		4 par boîte
ZW60802*	Nettoyant de prise d'air	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZW66201	Power Charge™	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZW61510	V.I.C.™	16 oz (473 mL)	12 par boîte

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA, EN UT ET AU NH

Trousse d'entretien du système d'alimentation



Élimine la gomme et le vernis, lubrifie le papillon des gaz, élimine les dépôts des soupapes d'admission, des injecteurs et de la chambre de mélange de l'admission. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10104*	Trousse d'entretien du système d'alimentation		8 par boîte
ZW60807*	Nettoyant de prise d'air	6 oz (170 g)	12 par boîte
ZW67104B	Nettoyant de première qualité pour système d'alimentation	11 oz (473 mL)	24 par boîte
ZW68917	Nettoyant pour chambre de combustion	11 oz (325 mL)	24 par boîte

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA, EN UT ET AU NH

Trousse d'entretien de l'alimentation en 2 étapes



Formulé pour améliorer les économies de carburant et les performances. Diffuse de l'eau et prévient la corrosion engendrée par du carburant contenant de l'éthanol, jusqu'à un indice e15. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10037	Trousse d'entretien de l'alimentation en 2 étapes		12 par boîte
ZW68917	Nettoyant pour chambre de combustion	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW67104B	Nettoyant de première qualité pour système d'alimentation	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Alimentation



Traitement de pointe pour le carburant (Hi-Tech Fuel Treatment)

La formule réduit les émissions dans les moteurs diesel et carburants, tout en permettant une meilleure économie d'essence. Homologué par l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW67901	Emission Control + Plus +™	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW67902	Emission Control + Plus +™	379 lb (172 kg)	Baril



Trousse pour le carburant et l'huile en 2 étapes

Maintient la performance, optimise la consommation d'essence et améliore les propriétés de lubrification, de protection et de nettoyage de l'huile à moteur. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10088	Trousse pour le carburant et l'huile en 2 étapes		12 par boîte
ZW65221A	Nettoyant pour injecteurs de carburant	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW64328B	Traitement pour l'huile Supreme +Plus+™	11 oz (325 mL)	24 par boîte



Traitement de pointe pour le carburant

Restaure la puissance et l'économie de carburant tout en réduisant les émissions produites par le carburant. Protège le système d'injection contre la rouille et la corrosion et est sans danger pour tous les systèmes d'alimentation. Préviend l'accumulation de dépôts de calamine. Excellent pour les moteurs quatre cylindres à montée élevée en régime et aide à réduire la consommation de carburant. Sans danger pour le catalyseur d'échappement et les capteurs d'oxygène.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW68115	Traitement de pointe pour le carburant	11 oz (325 mL)	24 par boîte



Nettoyant pour capteur de débit massique d'air

Chimie spécialisée et nettoyage de précision combinés pour restaurer la performance du moteur. Agit rapidement pour éliminer les dépôts affectant la performance du véhicule et est sans danger.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW63201*	Nettoyant pour capteur de débit massique d'air	3 oz (85 g)	12 par boîte

*NE CONVIENT PAS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS D'UN CAPTEUR DE DÉBIT D'AIR À EFFET VORTEX KARMAN.



Nettoyant de prise d'air

Nettoie, lubrifie et protège contre la corrosion les papillons des gaz, corps de papillon et soupapes de régulation d'air de ralenti. Sans danger pour les capteurs d'oxygène et les convertisseurs catalytiques.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW60805	Nettoyant de prise d'air	18 oz (500 g)	12 par boîte





Nettoyant pour système diesel RGE (EGR)

Le Nettoyant pour système diesel RGE (EGR) élimine les dépôts des systèmes d'admission et RGE (EGR). Nettoie les filtres à particules diesel et réduit la fréquence de leur remplacement, puis réduit les émissions. Restaure la performance et l'économie de carburant perdues. À ajouter aux systèmes diesel RGE à l'aide de l'équipement et des adaptateurs appropriés.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW71032	Nettoyant pour système diesel RGE (EGR)	32 oz (946 mL)	12 par boîte



Trousse d'entretien pour système diesel RGE (EGR)

La De-Carbon Foam™ et le Nettoyant pour système diesel RGE nettoient sans danger le système d'admission, les soupapes d'admission et le système RGE. (EGR) L'additif pour réservoir Diesel Charge est formulé avec de la polyétheramine et un catalyseur de combustion pour réduire les émissions de particules des gaz d'échappement et améliorer la performance globale du moteur. À utiliser avec l'outil Dodge RGE (EGR), ZW37500, ou l'outil Ford RGE, ZW37000. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10377	Trousse d'entretien pour système diesel RGE (EGR)		8 par boîte
ZW18001	Diesel Charge™	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZWA6501	Nettoyant pour système d'admission diesel	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZWA64071	De-Carbon Foam™	13 oz (369 g)	12 par boîte



Trousse de purge pour système diesel

La Trousse de purge pour système diesel est un traitement efficace très concentré spécifiquement formulé pour nettoyer les systèmes d'alimentation et pour éliminer particulièrement les dépôts résistants des injecteurs et des chambres à combustion. Diesel Charge™ est formulé avec de la polyétheramine et un catalyseur de combustion pour réduire les émissions de particules des gaz d'échappement et améliorer la performance globale du moteur. Produits vendus en trousse ou séparément.



Traitement de première qualité pour carburant diesel

Le Traitement de première qualité pour carburant diesel contient des additifs hautement efficaces qui éliminent les dépôts des injecteurs de carburant, augmentent l'indice de cétane et améliorent le débit à froid.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10366	Trousse de purge pour système diesel		6 par boîte
ZW15401	Purge pour injecteur diesel	16 oz (473 mL)	12 par boîte
ZW18001	Diesel Charge™	16 oz (473 mL)	12 par boîte

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW21301	Traitement de première qualité pour carburant diesel	11 oz (325 mL)	24 par boîte



Moteur

Traitement pour l'huile Fifty +Plus+/Eighty +Plus+




Fifty +Plus+ prolonge la durée de vie du moteur des véhicules moins récents en augmentant la viscosité, en offrant une protection accrue contre l'usure et en conditionnant les joints. Conçu pour les voitures comptant plus de 50 000 milles/80 000 kilomètres.

Traitement pour l'huile à moteur



La formule entièrement synthétique pour huile à moteur antifriction Wynn's améliore les propriétés de lubrification, de protection et de nettoyage des huiles à moteur minérales, semi-synthétiques et synthétiques.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte	Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW68701	Traitement pour l'huile Fifty +Plus+/Eighty +Plus+	13,5 oz (400 mL)	24 par boîte	ZWA7001	Traitement pour l'huile à moteur	11 oz (325 mL)	24 par boîte



Trousse de nettoyage Supreme II pour moteur

Le nettoyant d'intérieur de moteur élimine sans danger la boue et le vernis, réduisant ainsi la contamination de la nouvelle huile. Le traitement pour l'huile offre une protection contre l'usure et l'oxydation et prévient les dépôts de boue et de vernis. La trousse comprend un filtre de nettoyage de moteur Supreme de 5". Conçu pour être utilisé avec la machine de nettoyage de moteur Supreme de Wynn's (ZW09300).



(Filter)



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10069	Trousse de nettoyage Supreme II pour moteur		6 par boîte
ZW36301	Nettoyant d'intérieur de moteur	30 oz (887 mL)	12 par boîte
ZW64328B	Traitement pour l'huile Supreme +Plus+™	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Bouche-fuites d'huile à moteur

Le Bouche-fuites d'huile à moteur est un supplément soluble dans l'huile conçu pour arrêter et prévenir les fuites d'huile à moteur sans démontage. Revitalise les joints en caoutchouc et en néoprène du vilebrequin, de l'arbre à cames et des corps de valve.



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW50602	Bouche-fuites d'huile à moteur	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Trousse de traitement d'huile Titanium

La Trousse de traitement d'huile Titanium est destinée à toutes les huiles synthétiques, semi-synthétiques et à base de pétrole des moteurs à essence et diesel. Le nettoyant dissout sans danger la boue pour qu'elle soit éliminée lors du changement d'huile. Le traitement pour l'huile offre une protection contre l'usure et l'oxydation. Peut être utilisé sans danger avec les moteurs à turbocompresseur. Produits vendus en trousse ou séparément.



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10121	Trousse de traitement d'huile Titanium		12 par boîte
ZW61610	Nettoyant et conditionneur pour circuit d'huile	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW64328B	Traitement pour l'huile Supreme +Plus+™	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Concentré de mise au point

Le Concentré de mise au point nettoie les soupapes et les segments pour améliorer la performance du moteur. Élimine le bruit créé par les poussoirs à commande hydraulique, ainsi que les dépôts de boue et de vernis entre les changements d'huile.



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW63614A	Concentré de mise au point	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Transmission

Liquide de TVC multi-véhicule (CVT)



Le Liquide de TVC multi-véhicule (CVT) est une formule synthétique haute performance permettant de contrôler l'usure et la corrosion. Formulé pour être utilisé dans les transmission à variation continue. Il offre une excellente stabilité à l'oxydation et une performance incroyable à des températures basses et élevées. Optimise la performance et la durée de vie de la transmission.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWA5501*	Liquide de TVC multi-véhicule (CVT)	128 oz (3,78 L)	4 par boîte
ZWA5502*	Liquide de TVC multi-véhicule (CVT)	381 lb (173 kg)	Baril

Trousse de nettoyage pour transmission automatique



Le Nettoyeur pour transmission automatique élimine sans danger les dépôts et nettoie tous les composants pour préparer la transmission à recevoir le nouveau liquide. Le traitement revitalise les joints et les joints d'étanchéité, en plus d'amplifier les additifs, pour prolonger la durée de vie de la transmission. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10210*	Trousse de nettoyage pour transmission automatique		12 par boîte
ZW64506*	Traitement pour transmission automatique	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW64401*	Traitement pour transmission automatique	11 oz (325 mL)	24 par boîte

* NON RECOMMANDÉ POUR LES APPLICATIONS TVC NI POUR LES VÉHICULES UTILISANT DU LTA TYPE « F »

Trousse de première qualité pour transmission automatique



Le Nettoyeur pour transmission automatique élimine sans danger les dépôts et nettoie tous les composants pour préparer la transmission à recevoir le nouveau liquide. Le traitement pour transmission entièrement synthétique réduit l'usure, revitalise les joints et joints d'étanchéité, puis protège contre l'oxydation. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10214	Trousse de première qualité pour transmission automatique		12 par boîte
ZW64401	Nettoyant pour transmission automatique	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZWA9501	Traitement de première qualité pour transmission automatique	11 oz (325 mL)	24 par boîte

* NE CONVIENT PAS AUX APPLICATIONS TVC

Trousse pour transmission ShudderGuard™



La Trousse pour transmission ShudderGuard™ élimine sans danger les dépôts et nettoie tous les composants pour préparer la transmission à recevoir le nouveau liquide. Ajouter ShudderGuard™ au nouveau liquide pour adoucir les changements de vitesse difficiles ou brutaux et prolonger la durée de vie de la transmission. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10212	Trousse pour transmission ShudderGuard™		12 par boîte
ZW55701	ShudderGuard™	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW64401	Nettoyant pour transmission automatique	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZWA3702	Nettoyant pour transmission automatique (baril)	400 lb (181 kg)	4 par palette

* NE CONVIENT PAS AUX APPLICATIONS TVC

Liquide synthétique pour transmission manuelle/boîte de transfert



Formulé pour être utilisé dans toutes les boîtes de transfert et transmissions manuelles exigeant des LTA ou des huiles d'engrenages GL-1 à GL-4. À utiliser avec l'échangeur de liquide de différentiel Wynn's (ZW05150).

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW66303	Liquide synthétique pour transmission manuelle/boîte de transfert	64 oz (1,89 L)	6 par boîte

Trousse de remplacement de liquide de TVC (CVT)



Le Nettoyeur pour transmission élimine sans danger les dépôts et nettoie tous les composants. Le rehausseur de liquide de TVC (CVT) offre une protection contre la pression extrême, l'usure et la friction et réduit l'oxydation du liquide. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10216	Trousse de remplacement de liquide de TVC (CVT)		12 par boîte
ZW64401	Nettoyant pour transmission automatique	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW66001	Rehausseur de liquide de TVC (CVT)	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique

Le Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique offre un changement de vitesse incroyablement fluide et élimine les claquements dans les conditions les plus exigeantes. Excellente stabilité à l'oxydation et performance à des températures basses et élevées.



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWA5101*	Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZWA5102*	Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique	378 oz (171 kg)	Baril
ZWA5103*	Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique	128 oz (3,78 L)	6 par boîte
ZWA5106*	Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique	330 gal (1250 L)	Bidon
ZWA5107*	Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique	3 gal (11,4 L)	Seau
ZWA5108*	Liquide entièrement synthétique pour transmission automatique	4 gal (15,2 L)	Seau

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CALIFORNIA



Freins



Liquide de frein DOT 3

Le Liquide de frein DOT 3 Wynn's est conçu pour être utilisé dans tout système exigeant un liquide de frein DOT 3. Conforme à la norme fédérale de sécurité automobile 116 et la norme SAE J1703.



Liquide de frein DOT 4

Le Liquide de frein DOT 4 Wynn's est conçu pour être utilisé dans tout système exigeant un liquide de frein DOT 4. Conforme à la norme fédérale de sécurité automobile 116 et la norme SAE J1704.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW53052	Liquide de frein DOT 3	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZW16203	Liquide de frein DOT 3	64 oz (1,89 L)	6 par boîte

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW35401	Liquide de frein DOT 4	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZW16303	Liquide de frein DOT 4	64 oz (1,89 L)	6 par boîte



Trousse Airco



Le Traitement pour climatisation, introduit par les prises d'air extérieures, nettoie les lamelles de l'évaporateur et élimine les odeurs du système de ventilation. AircoFresh™, utilisé à l'intérieur du véhicule, élimine les odeurs en laissant un parfum frais et propre.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10054	Trousse Airco		10 par boîte
ZW62801	Traitement pour climatisation	5,5 oz (156 g)	12 par boîte
ZW16301	AircoFresh™	3,0 oz (85 g)	12 par boîte

Airco-Clean™



Airco-Clean™ est une solution concentrée non toxique à base d'eau conçue pour nettoyer, stériliser et désodoriser le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et l'intérieur des véhicules. Doit être utilisé avec l'équipement Wynn's Aircomatic™ (ZW03003).

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW30208	Airco-Clean™	3,3 oz (100 mL)	12 par boîte



Traitement pour système de climatisation



Le Traitement pour système de climatisation Wynn's conditionne et lubrifie les composants du système de climatisation, en arrêtant l'usure et le bruit dans le système et en aidant à prolonger la durée de vie du compresseur du véhicule.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW63401	Traitement pour système de climatisation	2 oz (59 mL)	12 par boîte

Air Purifier™



Air Purifier™ élimine les odeurs désagréables du système de climatisation et de chauffage du véhicule, des filtres d'habitacle et des surfaces intérieures. Doit être utilisé avec l'équipement Wynn's Aircomatic™ (ZW03003).

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWA1601	Air Purifier™	1,7 oz (50 mL)	12 par boîte

Différentiel

Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques SAE 75W-140 en 2 étapes



La Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques SAE 75W-140 en 2 étapes comprend des produits formulés pour offrir une protection supérieure aux différentiels de véhicule ou aux transmissions manuelles lorsque les huiles d'engrenages GL-5 sont indiquées. Ce produit haut de gamme contribue à maximiser la durée de vie du composant, à réduire la friction et l'usure et à rehausser la performance de glissement limité. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10359	Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques 75W-140 en 2 étapes		5 par boîte
ZW14501	Huile d'engrenages synthétique 75W-140	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW64101	Modificateur de friction pour différentiels à glissement limité	4 oz (118 mL)	24 par boîte

Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques SAE 75W-90 en 2 étapes



La Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques SAE 75W-90 en 2 étapes comprend des produits formulés pour offrir une protection supérieure aux différentiels de véhicule ou aux transmissions manuelles lorsque les huiles d'engrenages GL-5 sont indiquées. Ce produit haut de gamme contribue à maximiser la durée de vie du composant, à réduire la friction et l'usure et à rehausser la performance de glissement limité. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10042	Trousse d'huiles d'engrenages synthétiques 75W-90 en 2 étapes		5 par boîte
ZW11601	Huile d'engrenages synthétique 75W-90	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW64101	Modificateur de friction pour différentiels à glissement limité	4 oz (118 mL)	24 par boîte

Huile d'engrenages synthétique 75W-90 avec modificateur de friction



L'huile d'engrenages synthétique SAE 75W-90 mélangée au Modificateur de friction pour différentiels à glissement limité est formulée pour offrir une protection supérieure aux différentiels de véhicule ou aux transmissions manuelles lorsque les huiles d'engrenages SAE J2360, API MT-1 ou GL-5 sont indiquées. Ce produit haut de gamme contribue à maximiser la durée de vie des composants, à réduire la friction et l'usure et à rehausser la performance de glissement limité.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW711632	Huile d'engrenages synthétique 75W-90 avec MF	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZW711664	Huile d'engrenages synthétique 75W-90 avec MF	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW711654	Huile d'engrenages synthétique 75W-90 avec MF	379 lb (172 kg)	Baril

Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140



L'huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140 est un produit de qualité industrielle conçu pour offrir une performance et une protection supérieures à toutes les applications utilisant de l'huile d'engrenages GL-5, notamment les différentiels et les transmissions manuelles. Ce produit est spécifiquement formulé pour toutes les applications pour lesquelles le fabricant recommande des huiles d'engrenages SAE 75W-140 respectant les exigences SAE J2360, API MT-1 ou GL-5.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW14505	Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZW14501	Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW14502	Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140	379 lb (172 kg)	Baril

Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-90



L'huile d'engrenages synthétique SAE 75W-90 est un produit de qualité industrielle conçu pour offrir une performance et une protection supérieures à toutes les applications utilisant de l'huile d'engrenages GL-5, notamment les différentiels et les transmissions manuelles. Ce produit est spécifiquement formulé pour toutes les applications pour lesquelles le fabricant recommande des huiles d'engrenages SAE 75W-190 respectant les exigences SAE J2360, API MT-1 ou GL-5.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK11605	Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-90	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZW11601	Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-90	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW11602	Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-90	381 lb (173 kg)	Baril



Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140 avec modificateur de friction



L'huile d'engrenages synthétique SAE 75W-140 mélangée au Modificateur de friction pour différentiels à glissement limité est formulée pour offrir une protection supérieure aux différentiels de véhicule ou aux transmissions manuelles lorsque les huiles d'engrenages SAE J2360, API MT-1 ou GL-5 sont indiquées. Ce produit haut de gamme contribue à maximiser la durée de vie des composants, à réduire la friction et l'usure et à rehausser la performance de glissement limité.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW714532	Huile d'engrenages synthétique 75W-140 avec MF	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZW714564	Huile d'engrenages synthétique 75W-140 avec MF	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW714554	Huile d'engrenages synthétique 75W-140 avec MF	379 lb (172 kg)	Baril

Huile d'engrenages synthétique SAE 75W-85 avec modificateur de friction



L'huile d'engrenages synthétique SAE 75W-85 mélangée au Modificateur de friction pour différentiels à glissement limité est formulée pour offrir une protection supérieure aux différentiels de véhicule ou aux transmissions manuelles lorsque les huiles d'engrenages SAE J2360, API MT-1 ou GL-5 sont indiquées. Ce produit haut de gamme contribue à maximiser la durée de vie des composants, à réduire la friction et l'usure et à rehausser la performance de glissement limité.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW718532	Huile d'engrenages synthétique 75W-85 avec MF	32 oz (946 mL)	12 par boîte
ZW718564	Huile d'engrenages synthétique 75W-85 avec MF	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW718554	Huile d'engrenages synthétique 75W-85 avec MF	379 lb (172 kg)	Baril

Servodirection

Trousse pour servodirection– Rouge



Le Liquide et conditionneur de servodirection est recommandé pour les servodirections utilisant un liquide de transmission automatique. Le Nettoyant pour servodirection restaure la performance de la servodirection en nettoyant et en éliminant les impuretés présentes. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10019	Trousse pour servodirection– Rouge		4 par boîte
ZW57806	Liquide et conditionneur de servodirection	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW62409	Nettoyant pour servodirection	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Trousse pour servodirection



La Trousse d'entretien pour servodirection restaure la performance de la servodirection en nettoyant et en éliminant les impuretés présentes. Le liquide revitalise les joints et joints toriques et prévient les fuites qui peuvent endommager les composants de la servodirection. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10017	Trousse pour servodirection		4 par boîte
ZW61904	Liquide et conditionneur de servodirection	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW62409	Nettoyant pour servodirection	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Trousse pour servodirection type H/A Honda/Acura



Le Liquide de servodirection de type H/A est spécialement formulé pour être utilisé dans les servodirections Honda et Acura. Le Nettoyant pour servodirection favorise la vidange complète du liquide usé. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10022	Trousse pour servodirection type H/A Honda/Acura		4 par boîte
ZW39601	Liquide et conditionneur de servodirection type H/A	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW62409	Nettoyant pour servodirection	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Supplément pour servodirection



Conçu pour être utilisé dans la plupart des servodirections, notamment celles dans lesquelles le fabricant recommande des liquides de servodirection conventionnels ou des liquides de transmission automatique. Protège contre l'oxydation et l'usure, puis conditionne les joints.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW64805	Supplément pour servodirection	4 oz (118 mL)	24 par boîte

Trousse de remplacement pour servodirection–Rouge



Le Nettoyant pour servodirection élimine les dépôts nocifs et les impuretés présents. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou WZ23000). Produits recommandés pour les servodirections utilisant un liquide de transmission automatique. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10176	Trousse de remplacement pour servodirection - Rouge		3 par boîte
ZW57806	Nettoyant pour servodirection	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW62404	Liquide et conditionneur de servodirection	64 oz (1,89 L)	6 par boîte



Conditionneur et antifuite pour servodirection



Le Conditionneur et antifuite pour servodirection est conçu pour être utilisé dans la plupart des servodirections. Il peut être ajouté après un remplacement de liquide ou entre les entretiens pour protéger le système contre une usure prématurée. Recommandé pour les servodirections utilisant un liquide de remplacement conventionnel (pas un LTA). Non recommandé pour les systèmes Honda ou Audi.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW77507	Conditionneur et antifuite pour servodirection	12 oz (354 mL)	24 par boîte

Liquide de servodirection de type H/A



Le Liquide de servodirection de type H/A est spécialement formulé pour être utilisé dans les servodirections Honda et Acura. Il protège la servodirection contre les pannes de pompe et assure un fonctionnement plus doux et plus propre. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou ZW23000).

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW39601	Liquide de servodirection de type H/A	64 oz (1,89 L)	6 par boîte

Trousse synthétique pour servodirection



Le Liquide synthétique universel de servodirection est formulé avec des polyalphaoléfinés (PAO) pour optimiser les propriétés par temps froid. À utiliser dans les véhicules VW et Audi exigeant G 002 000, les véhicules BMW, Saab, Mercedes-Benz exigeant Pentosin CHF 11S, et les véhicules Jaguar et Volvo. Solution de rechange de qualité supérieure au liquide de servodirection standard dans la plupart des marques et modèles. Le Nettoyant pour servodirection élimine les dépôts nocifs et les impuretés présents. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10079	Trousse synthétique pour servodirection		4 par boîte
ZWA4801	Liquide synthétique universel de servodirection	64 oz (1,89 L)	12 par boîte
ZW62409	Nettoyant pour servodirection	64 oz (1,89 L)	12 par boîte

Trousse de remplacement pour servodirection



Le Liquide et conditionneur de servodirection est recommandé pour les servodirections utilisant un liquide de remplacement conventionnel. Le Nettoyant pour servodirection élimine les dépôts nocifs et les impuretés présents. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10179	Trousse de remplacement pour servodirection		3 par boîte
ZW61904	Liquide et conditionneur de servodirection	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW62404	Nettoyant pour servodirection	64 oz (1,89 L)	6 par boîte

Trousse de remplacement pour servodirection de type Honda/Acura



Le Liquide de servodirection de type H/A de Wynn's est spécialement formulé pour être utilisé dans les servodirections Honda et Acura. Le Nettoyant pour servodirection élimine les dépôts nocifs et les impuretés présents. À utiliser avec la machine pour servodirection Wynn's (ZW22000 ou ZW23000). Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK11001	Trousse de remplacement pour servodirection de type H/A		3 par boîte
ZW39601	Liquide de servodirection de type H/A	64 oz (1,89 L)	6 par boîte
ZW62404	Nettoyant pour servodirection	64 oz (1,89 L)	6 par boîte



Atelier

Trousse d'entretien de batterie

La Trousse d'entretien de batterie permet de garder les bornes et connexions de votre batterie propres et à l'abri des risques. Le nettoyant neutralise les acides présents sur les bornes et connexions. Appliquez les tampons protecteurs pour bornes de batterie pour éviter la corrosion. Produits vendus en trousse ou séparément.



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10565	Trousse d'entretien de batterie		12 par boîte
ZW11701	Nettoyant pour bornes de batterie et détecteur de fuite	2 oz (59 mL)	1 par trousse
ZW21401	Tampons protecteurs pour bornes de batterie	2 tampons par emballage	1 par trousse

Lubrifiant à base de silicone

Le lubrifiant sec polyvalent réduit la friction entre les surfaces. Protège contre la rouille et la corrosion. Réduit l'électricité statique et prévient l'adhérence des matériaux. Résistant à l'eau et à l'humidité. Ne colle pas, ne tache pas et ne s'oxyde pas. Lubrifie le plastique, le bois, le caoutchouc et le métal.



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW52606*	Lubrifiant à base de silicone	10,22 oz (290 g)	12 par boîte

Viscotene™

Le lubrifiant puissant toute saison adhère aux pièces et ne se détériore pas. Résiste à l'eau, prévient la corrosion. Disponible en aérosol ou en liquide.



Part #	Description	Fill	Case Count
ZW80608*	Viscotene™	10,5 oz (297 g)	12 par boîte
ZW80001	Viscotene™	128 oz (3,78 L)	6 par boîte
ZW80002	Viscotene™	398 lb (181 kg)	Baril

Aérosol Number 5™

La formule professionnelle de cet aérosol polyvalent nettoie, protège et lubrifie toutes les pièces mécaniques. Applications industrielles, automobiles et de véhicules sport motorisés.



Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW31002	Aérosol Number 5™	11 oz (312 g)	12 par boîte

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA

*NON DESTINÉ À LA VENTE EN CA



Nettoyant professionnel pour freins



Nettoie les pièces de freins et les contacts électriques instantanément. Pénètre et dissout rapidement la graisse, l'huile, le liquide de transmission, le liquide de frein et les autres contaminants. Corrige le sifflement des freins à disque causé par les contaminants et sèche rapidement en ne laissant aucun résidu. Nettoie aussi les moteurs, démarreurs et commandes électriques.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWA5601	Nettoyant professionnel pour freins	14,4 oz (408 g)	12 par boîte

Nettoyant pour vitre



Spécifiquement formulé pour des vitres éclatantes de propreté sans laisser de traces. Très efficace pour déloger la graisse, la saleté, le goudron, les insectes, le film laissé par la fumée de cigarette. Ne laisse aucun résidu. À utiliser pour nettoyer rapidement, complètement et efficacement les vitres, rétroviseurs et autres surfaces vitrées.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW57612	Nettoyant pour vitre	19 oz (538 g)	12 par boîte

Mousse en aérosol n° 5



Pénètre et lubrifie. Repousse l'humidité. Protège et décolle les pièces rouillées. La valve unique permet de vaporiser le produit même lorsque la cannette est à l'envers.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW55555	Mousse en aérosol no 5	15,53 oz (440 g)	12 par boîte

VTP noir avec distributeur



Silicone VTP noir résistant aux températures élevées créateur de joints d'étanchéité. Résiste à l'eau, à l'antigel, au liquide de transmission et à l'huile. Résiste à l'éthylène glycol. Supporte des températures allant de -60 °C à 232 °C. Matériau de liage et de remplissage étanche à l'eau. Convient au remplacement de tous les types de joints d'étanchéité précoupés, à l'exception des joints de culasse. Sans danger pour les capteurs d'oxygène et les convertisseurs catalytiques.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW67506	VTP noir avec distributeur	8,0 oz (226 g)	12 par boîte

Graisse au lithium



Non chlorée. Réduit la friction dans les applications métal sur métal. Adhère aux surfaces métalliques dans des conditions extrêmes. Résiste à la liquéfaction, au gel et au lavage.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW57505	Graisse au lithium	11,5 oz (326 g)	12 par boîte

Liquide De Refroidissement

Trousse de nettoyage pour système de liquide de refroidissement style à vide



Le Nettoyant pour système de liquide de refroidissement style à vide aide à éliminer la saleté et le tartre sur les surfaces à mesure que le système de refroidissement est vidangé. Le traitement améliore la chimie protectrice du nouvel antigel. À utiliser avec la machine de liquide de refroidissement à vide de Wynn's (ZW30010). Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10076	Trousse de nettoyage pour système de liquide de refroidissement style à vide		12 par boîte
ZWA4601	Traitement universel pour système de refroidissement	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW19401	Nettoyant de radiateur	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Trousse d'entretien universel du système de refroidissement



La Trousse d'entretien universel du système de refroidissement utilise une technologie d'agents tensioactifs pour nettoyer le système de refroidissement en toute sécurité et pour favoriser la vidange totale de l'antigel usé. Le traitement améliore la chimie protectrice du nouvel antigel. Produits vendus en trousse ou séparément.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZWK10077	Trousse d'entretien universel du système de refroidissement		12 par boîte
ZWA4601	Traitement universel pour système de refroidissement	11 oz (325 mL)	24 par boîte
ZW19301	Nettoyant puissant pour système de refroidissement	11 oz (325 mL)	24 par boîte

Antifuite pour radiateur



L'Antifuite pour radiateur Wynn's arrête les fuites courantes dans le système de refroidissement et le radiateur. Compatible avec tous les liquides de refroidissement standard et à durée prolongée. Ne bouche pas les faisceaux de radiateur ou de chaufferette.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW19201	Antifuite pour radiateur	11 oz (325 mL)	24 par boîte





Équipement



Équipement

Échangeur de liquide de différentiel

L'échangeur de liquide de différentiel Wynn's élimine la vieille huile d'engrenages du boîtier du différentiel et la remplace par du nouveau liquide en une étape simple. L'échangeur augmente la durée de vie de la boîte de vitesse et de ses composants, en plus d'assurer un fonctionnement constant. Une fois la machine raccordée, la durée de l'entretien est de 10 minutes. À utiliser avec le porte-bouteilles (ZW408360BT) vendu séparément. Jeu d'adaptateurs (QM63132) inclus avec la machine (peut également être acheté séparément).

Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW05150	Échangeur de liquide de différentiel	22" H x 25,25" L x 44,25" P	Environ 80 lb (36,28 kg)
QM63132	Adaptateurs pour l'échangeur de liquide de différentiel	S/O	S/O
ZW408360BT	Porte-bouteilles pour machine de différentiel	S/O	S/O

Porte-bouteilles ZW408360BT





Échangeur de liquide de système de refroidissement

Facile à utiliser, rapide et efficace! L'échangeur de liquide de système de refroidissement de Wynn's aide à prolonger la durée de vie des composants de ce dernier en le gardant propre et en lui permettant de fonctionner à une efficacité optimale. À utiliser avec le jeu d'adaptateurs (QM66555) vendu séparément. À utiliser uniquement avec le produit ZW07650.




Jeu d'adaptateurs QM66555



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW07650	Échangeur de liquide de système de refroidissement	22" H x 25,25" L x 44,25" P	Environ 100 lb (45,35 kg)
QM66555	Jeu d'adaptateurs pour la machine de système de refroidissement	S/O	3,55 lb (1,6 kg)

Aspirateur de liquide de refroidissement

L'aspirateur de liquide de refroidissement Wynn's prolonge la durée de vie du système de refroidissement en exécutant son entretien rapidement et avec peu de main-d'œuvre. La conception à tube simple peut servir à exécuter l'entretien du radiateur du véhicule ou d'un réservoir déporté faisant partie du système de circulation. Jeu d'adaptateurs inclus avec la machine.



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW30010	Aspirateur de liquide de refroidissement	55" H x 19" L x 22" P	Environ 65 lb (29,5 kg)



Équipement

Échangeur de liquide de transmission tri-mode

Prolonger la durée de vie d'une transmission est désormais plus simple que jamais! L'échangeur de liquide de transmission tri-mode de Wynn's procède à l'entretien en ligne ou à la jauge. À utiliser avec le jeu d'adaptateurs (ZW9902T3) et le porte-adaptateurs (ZW087550FT) vendus séparément.

Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW08750	Échangeur de liquide de transmission tri-mode	22" H x 25,25" L x 44,25" P	Environ 136 lb (61,68 kg)
ZW9902T3	Jeu d'adaptateurs de transmission tri-mode	S/O	5 lb (2,3 kg)
ZW08750FT	Porte-adaptateurs de transmission tri-mode	S/O	1,95 lb (1 kg)



Jeu d'adaptateurs ZW9902T3



En ligne



Jauge

Porte-adaptateurs ZW08750FT





Porte-bouteilles
ZW408360BT



Échangeur de liquide de frein

L'échangeur de liquide de frein Wynn's permet de remplacer complètement le liquide de frein. Il remplit le réservoir de liquide de frein, en assurant un vide simultanément aux vis de purge des quatre roues, ce qui permet d'acheminer une quantité constante de nouveau liquide de frein et d'éliminer l'air présent ou d'empêcher d'introduire de l'air dans le système. À utiliser avec le jeu d'adaptateurs (ZW9999) et le porte-bouteilles (ZW408360BT) vendus séparément.



Jeu d'adaptateurs ZW9999



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW09550	Échangeur de liquide de frein	22" H x 25,25" L x 44,25" P	Environ 102 lb (46,26 kg)
ZW9999	Jeu d'adaptateurs de frein	S/O	7,25 lb (3,3 kg)
ZW408360BT	Porte-bouteilles pour machine de frein	S/O	S/O

Machine pour frein pneumatique

La machine pour frein pneumatique de Wynn's dispose d'un réglage de pression qui permet de faire l'entretien des freins conventionnels et hybrides. Elle est simple à opérer et fonctionne sur la plupart des voitures et des camions légers à moyens. Une fois la conduite de nouveau liquide raccordée au maître-cylindre, l'entretien complet des freins peut être exécuté en 10 minutes ou moins. À utiliser avec le jeu d'adaptateurs (ZW9999) vendu séparément.



Jeu d'adaptateurs ZW9999



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW09100	Machine pour frein pneumatique	49" H x 22" L x 20" P	Environ 75 lb (34,02 kg)
ZW9999	Jeu d'adaptateurs de frein	S/O	7,25 lb (3,3 kg)



Équipement



Échangeur de liquide de servodirection

Lorsqu'elle est utilisée conjointement avec la trousse d'entretien pour servodirection en 2 étapes de Wynn's, les entretiens exécutés aident à prévenir l'usure des composants, à maintenir les joints en bon état pour prévenir les fuites et à assurer la bonne viscosité du produit pour la performance maximale de la servodirection. Le Coffre à outils pour échangeur de liquide de servodirection (ZW2200), vendu séparément, est aussi disponible pour les petits ateliers disposant de peu d'espace.




Coffre à outils pour échangeur de liquide de servodirection ZW22000

Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW23000	Échangeur de liquide de servodirection	44" H x 24" L x 20,5" P	Environ 80 lb (36,28 kg)
ZW22000	Coffre à outils pour échangeur de liquide de servodirection	S/O	12,25 lb (5,6 kg)

Machine de nettoyage pour système diesel

La machine de nettoyage pour système diesel de Wynn's permet de nettoyer facilement et entièrement les systèmes d'alimentation au diesel. Convient à tous les véhicules au diesel, y compris les camions et voitures. À utiliser avec le jeu d'adaptateurs (ZW9911), vendu séparément.



Jeu d'adaptateurs ZW9911



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW03500	Machine de nettoyage pour système diesel	40,25" H x 21,5" L x 18,5" P	Environ 61 lb (27,66 kg)
ZW9911	Jeu d'adaptateurs pour système diesel (Big 3)	S/O	2,70 lb (1,22 kg)

Outil de purge pour système diesel

L'outil de nettoyage de chambres de combustion et d'injecteurs de carburant permet de nettoyer le moteur en marche. Raccorder simplement les tuyaux d'alimentation et de retour. Utilise la pompe aspirante du véhicule pour la recirculation. Contenant transparent permettant de suivre la progression de l'entretien. Contenant grande capacité pour les systèmes des véhicules de grande taille. À utiliser avec la Purge pour injecteur diesel (ZW15401), un additif concentré pour le contrôle des dépôts.



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW03600	Outil de purge pour système diesel	S/O	4,55 lb (2,06 kg)

Système de nettoyage Aircomatic III™ pour chauffage à l'ozone, ventilation et climatisation (CVC)

Le Système de nettoyage pour CVC Aircomatic III™ élimine sans danger et rapidement les odeurs désagréables à l'intérieur du véhicule et du système de climatisation. Pour de meilleurs résultats, la machine a besoin de ces deux produits pour fonctionner : Aircoclean Wynn's (ZW30208) et Purificateur d'air Wynn's (ZWA1601).



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW03003	Aircomatic III™	9" H x 7" L x 12" P	Environ 5,5 lb (2,5 kg)

Raccord droit pour l'outil Enviropurge™

Nettoie les dépôts des soupapes d'admission, injecteurs de carburant et chambres de combustion. Aide à restaurer la puissance perdue et améliore l'économie d'essence. Jeu d'adaptateurs (ZW04001) vendu séparément.



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW04000	Raccord droit pour l'outil Enviropurge™	S/O	Environ 4,2 lb (1,91 kg)
ZW04001	Jeu d'adaptateurs	S/O	Environ 9,05 lb (4,11 kg)

Outil d'injection pour corps de papillon

Conçu pour injecter sans manipulation les produits nettoyants dans le corps de papillon. Raccord universel maintenu en place par le couvercle de la prise d'air qui s'adapte aux corps de papillon doubles. À utiliser avec l'appareil Wynn's Enviropurge™ (ZW04000), vendu séparément.



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW31500	Outil d'injection pour corps de papillon	S/O	S/O

Équipement

Outil d'injection de mousse

Conçu pour injecter sans manipulation le produit De-Carbon Foam™ de Wynn's dans le corps de papillon. Raccord universel maintenu en place par le couvercle de la prise d'air qui s'adapte aux corps de papillon doubles. À utiliser uniquement avec le produit Wynn's De-Carbon Foam™ (ZWA64071).



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW31600	Outil d'injection de mousse	S/O	Environ 12 oz (0,35 kg)

Outil de nettoyage du système d'admission

Applique les nettoyeurs de l'admission en brouillard atomisé pour les distribuer plus uniformément dans l'ensemble des passages et soupapes d'admission, ainsi que les chambres de combustion.



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW32000	Outil de nettoyage du système d'admission 16 oz	S/O	Environ 0,60 oz (0,017 kg)
ZW33000	Outil de nettoyage du système d'admission 12 oz	S/O	Environ 0,50 oz (0,014 kg)

Dispositif d'injection contrôlée

Le dispositif d'injection contrôlée à technologie avancée est conçu pour contrôler le débit du nettoyant d'admission pour un nettoyage optimal et des performances homogènes.



Référence	Description	Dimensions	Poids net
CIDD	Dispositif d'injection contrôlée	S/O	Environ 4,5 oz (130 g)

Outil d'évacuation rapide (OER)

Outil polyvalent pour transférer, évacuer ou retirer sans danger et facilement tout liquide ininflammable.



Référence	Description	Dimensions	Poids net
ZW6160	Outil d'évacuation rapide (OER)	S/O	Environ 4,3 lb (1,95 kg)

*NE PAS UTILISER AVEC DU LIQUIDE DE FREIN



Produits de détail



Produits de détail



Nettoyant pour injecteurs

La formule concentrée agit en une application pour éliminer sans danger les dépôts et restaurer la puissance perdue en raison des injecteurs encrassés. Lubrifie et conditionne les systèmes d'alimentation par injection. Conçu pour les moteurs à essence ou diesel. Ajouter au réservoir de carburant à chaque changement d'huile.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW61004	Nettoyant pour injecteurs	325 mL (10,98 oz)	12 par boîte
ZW45003	Nettoyant pour injecteurs-Format économique		4 par boîte



Stabilisateur de carburant

Formulé pour préserver les propriétés du carburant pendant l'entreposage. Empêche la formation de gomme, vernis, rouille et corrosion. Absorbe l'humidité et empêche le carburant d'épaissir. Facilite le démarrage à la suite d'un entreposage. Conçu pour les moteurs à essence ou diesel.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW59601	Stabilisateur de carburant	325 mL (10,98 oz)	12 par boîte



Nettoyant pour injecteurs série Signature

Le Nettoyant pour injecteurs série Signature Wynn's est un nettoyant concentré pour injecteurs de carburant doté d'un remonteur exclusif d'octane. Conçu pour éliminer le vernis et la gomme des injecteurs de carburant encrassés et améliorer l'économie de carburant et la performance.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW36901C	Nettoyant pour injecteurs série Signature	355 mL (12 oz)	12 par boîte



Nettoyant pour injecteurs Hot Shot avec remonteur d'octane

La formule ultra concentrée nettoie les injecteurs de carburant encrassés, augmente la puissance et diminue la consommation d'essence. Combat la rouille et la corrosion tout en lubrifiant et en conditionnant les injecteurs. Élimine les cognements et les cliquetis. Sans danger pour tous les convertisseurs catalytiques et capteurs d'oxygène. Une bouteille traite jusqu'à 60 litres de carburant.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW55304	Nettoyant pour injecteurs Hot Shot avec remonteur d'octane	325 mL (10,98 oz)	12 par boîte



Traitement pour l'essence

Le Traitement pour l'essence Wynn's est recommandé pour les systèmes à injection et à carburation. Conçu pour arrêter la rouille et la corrosion dans le système d'alimentation, nettoyer les injecteurs, corriger le ralenti irrégulier, l'hésitation et le calage, puis faciliter le démarrage.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW56121	Traitement pour l'essence	250 mL (8,5 oz)	12 par boîte



Bouche-fuites pour moteur

Formulé pour améliorer la viscosité de l'huile à haute température et conditionner en douceur les joints d'étanchéité et joints en caoutchouc. Réduit la combustion d'huile. Aide à arrêter les pertes d'huile internes et externes. Sans danger pour le démarrage par temps froid. Le traitement ne doit pas dépasser 10 % du contenu du carter.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW50609	Bouche-fuites pour moteur	325 mL (10,98 oz)	12 par boîte

Produits de détail

Protecteur de moteur



Protège le moteur contre la rouille et la corrosion pendant l'entreposage. Convient à tous les moteurs à essence à 2 et à 4 temps, notamment les bateaux à moteur, motoneiges, scies à chaîne, motocyclettes, voitures et autres articles saisonniers.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW59801	Protecteur de moteur	350 g (12,34 oz)	12 par boîte

Mise au point du moteur



Élimine le bruit créé par les poussoirs à commande hydraulique. Élimine le coincement des bagues de graissage et des soupapes d'huile. Préviend l'oxydation et l'épaississement prématuré de l'huile.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW63604	Mise au point du moteur	325 mL (10,98 oz)	12 par boîte

Traitement et bouche-fuites pour transmission



Formulé pour arrêter et prévenir les petites fuites. Aide à prolonger la durée de vie de la transmission et à adoucir le changement de vitesse. Revitalise les joints et les joints toriques. Réduit l'oxydation et prolonge la durée de vie du liquide. Compatible avec tous les liquides de transmission approuvés par le fabricant.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW56222	Traitement et bouche-fuites pour transmission	325 mL (10,98 oz)	12 par boîte

Slick 'n Shine



Le lubrifiant polyvalent à base de silicone convient à plusieurs applications automobiles. Imperméabilise les systèmes électriques. Ne contient pas d'huile, ne tache pas. Protège les outils, les flancs de pneus, le chrome, le laiton à l'aluminium, le cuir, le plastique, le caoutchouc et le vinyle.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW52634	Slick 'n Shine	190 g (6,70 oz)	12 par boîte

Lubrifiant pour chaîne



La formule hydrofuge réduit la friction et l'usure. Propriétés hautement pénétrantes. Traite les câbles, chaînes et engrenages.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW66479	Lubrifiant pour chaîne	500 g (18 oz)	12 par boîte

Graisse pour courroies



Ajoute de la traction à l'adhérence des courroies et prolonge leur durée de vie. Arrête le sifflement. Réduit la friction entre les pièces métalliques et protège contre l'humidité et la corrosion. Adhère aux surfaces métalliques par températures extrêmes et résiste à la liquéfaction, au gel et au lavage.

Référence	Description	Volume	Nb par boîte
ZW72314	Graisse pour courroies	226 g (7,3 oz)	12 par boîte



PROVEN PERFORMANCE. LEGENDARY RESULTS™



LIGNE TÉLÉPHONIQUE TECHNIQUE

800-255-8138

LUN-VEN 8 H À 18 H

WWW.WYNNUSA.COM



PROVEN PERFORMANCE. LEGENDARY RESULTS.™

